

ОТ ПРОДУЦЕНТИТЕ НА X7G и PANDOMO.

# ARDEXA

И ЛАТЕКСОВАТА САМОРАЗЛИВНА ЗАМАЗКА  
БЕЗ ВРЕДНИ ОРГАНИЧНИ ВЕЩЕСТВА

ПОДЪТ БЕШЕ НЕРАВЕН. ЖИВОТЪТ БЕШЕ ТЕЖЪК. ТОГАВА СЕ ПОЯВИ ARDEX NA:  
НОВА. СИЛНА. БЪРЗА. ТЪНКА. И С НЕЯ И ЛАТЕКСЪТ.  
ЖИВОТЪТ СТАНА ЛЕСЕН. WWW.ARDEX.BG


[www.ardex.bg](http://www.ardex.bg)




СЪЗДАВА НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЪЗКИ

Годината е 2010. Положението в строителството в България е тежко. Подовите са неравни. Но Общността на Най-добрите залага на високото качество на материалите и разчита на помощта на една супер-героиня: ARDEXA. В нечовешката си ежедневна борба да дава решения, тя залага на фантастичната си сила на базата на единствената по рода си латексова формула, и не се оставя изкушителните предложения на противника и Отровният Органичен Разтворител да я разколебаят. Прочетете в тази серия чистата истина за онзи съдбовен ден, когато всичко започна.










Ще видим!

И без теб  
може!



Виж какво мога,  
измамнико!



Мразя  
латексови  
перфекционисти!



Знам, но резултатът  
доказва  
качествата ми!

следва продължение...

# НОВАТА СУПЕР-ГЕРОИНЯ: ARDEX NA Заглаждаща и нивелираща маса на латексова основа.

Със заглаждащата и нивелираща маса без вредни органични разтворители **ARDEX NA**, ARDEX отново гарантира традиционно високото качество на марката, която е позната с това, че дори за най-трудните условия на строителния обект, предлага винаги перфектните решения. В този случай това е латексът.

**ARDEX NA** е подходяща за **шпакловане, изравняване и нивелиране** на почти всякакви основи като **циментови замазки, основи от дърво, метал, калциум-сулфатни**, както и други повърхности при вътрешно приложение, върху които в последствие ще се полагат обичайните подови настилки, плочки или паркет. При полагане на слой с 3 mm дебелина, подът е **готов за последващо полагане на настилка само след 24 часа**.

## Бърза, еластична и надеждна.

Двукомпонентният системен продукт, състоящ се от **прах** и **иновативна латексна емулсия** е особено **лесен за обработка, влагоустойчив** и **лесен за нанасяне**. И тъй като дори старите остатъци от лепило не е необходимо да бъдат предварително изкъртени, преди полагането на **ARDEX NA**, тя е подходяща и за **ремонтни дейности**.

Само с **една работна операция** еластичната саморазливна маса позволява да постигнете дебелина на слоя от **1,5 mm до 30 mm**. Дебелини на слоя над 12 mm изискват смесване с промит сух пясък.

[www.ardex.bg](http://www.ardex.bg)

# ARDEX NA:

Заглаждаща и нивелираща маса на латексова основа без вредни органични разтворители.

- Идеална за проблематични основи.
- Оптимална за ремонтни дейности.
- Не е необходима вода за разбъркването на материала - няма опасност от предозиране.
- Високо сцепление с основата.
- Само с една работна операция възможни дебелини на слоя до 30 mm.
- Незначително свиване
- Висока еластичност
- Влагоустойчива
- Двухкомпонентен системен продукт
- Без вредни органични разтворители





СЪЗДАВА НАЙ-ДОБРИТЕ ВРЪЗКИ

**АРДЕКС ЕООД**

1582 София, ЖК Дружба 2

бул. "Професор Цветан Лазаров" N.130

Ет. 1, Ап. 5

Тел. 02/866 01 60      Факс 02/ 866 01 06

office@ardex.bg      www.ardex.bg